

令和6年度

平川市立金田小学校体育館改修工事

【縦覧用】設計内訳明細書

令和6年4月22日

枚数 110 枚（表紙共）

教 育 委 員 会  
学 校 教 育 課

## 金抜き設計内訳明細書についての説明

- ① この内訳書は、契約書に規定されている「設計図書」ではありません。
- ② この内訳書の数量は、「参考数量」であり工事契約に規定する数量ではありません。
- ③ この内訳書の数量は、設計変更、出来高計算などの対象数量ではありません。
- ④ この内訳書の数量は、入札の際に指示を求められることのある内訳書を拘束するものではありません。



	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
A	直接工事費											
A- II	営繕工事											
	建築 新営工事		式	1.00								
	建築 改修工事		式	1.00								
	電気 新営工事		式	1.00								
	電気 改修工事		式	1.00								
	機械 新営工事		式	1.00								
	機械 改修工事		式	1.00								
	小 計											
	発生材処分費		式	1.00								
	小 計											
	計											
	産業廃棄物税相当額		式	1.00								
	小 計											
	営繕 直接工事費 計											



	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
C	現場管理費											
C- II	営繕工事											
	建築 新営工事	別紙：建築	式	1.00								
	建築 改修工事	別紙：建築	式	1.00								
	電気 新営工事	別紙：電気	式	1.00								
	電気 改修工事	別紙：電気	式	1.00								
	機械 新営工事	別紙：機械	式	1.00								
	機械 改修工事	別紙：機械	式	1.00								
	現場経費 計											
	営繕 工事原価		式	1.00								
	工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
D	一般管理費											
D- II	営繕工事											
	一般管理費率	(建築)	式	1.00								
	契約保証補正率		式	1.00								
	一般管理費等 計											
	営繕 工事価格											
	産業廃棄物税相当額											
	工事価格											
	改め計											
E	消費税相当額	10.00%	式	1.00								
	合 計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	《別紙：建築》											
A-Ⅱ-1	直接工事費											
	新営工事	新営建築	式	1.00								
	改修工事	改修建築	式	1.00								
	小 計											
	発生材処分費		式	1.00								
	計											
	産業廃棄物税相当額		式	1.00								
	直接工事費 計											
B-Ⅱ-1	共通仮設費											
	一般共通仮設費 率計上											
	新営工事	共通仮設費率(一般)×補正率	式	1.00								
	小 計											
	改修工事	共通仮設費率(一般)×補正率	式	1.00								
	(積上げ分)	別紙による	式	1.00								
	小 計											
	共通仮設費 計											
	純工事費											
	純工事費から 発生材処分費、産業廃棄物税相当額を控除した金額											





	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	《別紙：電気》											
A-Ⅱ-1	直接工事費											
	新営工事	新営電気	式	1.00								
	改修工事	改修電気	式	1.00								
	小 計											
	発生材処分費		式	1.00								
	計											
	産業廃棄物税相当額		式	1.00								
	直接工事費 計											
B-Ⅱ-1	共通仮設費											
	新営工事		式	1.00								
	改修工事		式	1.00								
	共通仮設費 計											
	純工事費											
	純工事費から 発生材処分費、産業廃棄物税相当額を控除した金額											
C-Ⅱ-1	現場管理費											
	新営工事		式	1.00								
	改修工事		式	1.00								
	現場経費 計											
	工事原価											
	工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	《別紙：機械》											
A-Ⅱ-1	直接工事費											
	新営工事	新営機械	式	1.00								
	改修工事	改修機械	式	1.00								
	小 計											
	発生材処分費		式	1.00								
	計											
	産業廃棄物税相当額		式	1.00								
	直接工事費 計											
B-Ⅱ-1	共通仮設費											
	新営工事		式	1.00								
	改修工事		式	1.00								
	共通仮設費 計											
	純工事費											
	純工事費から 発生材処分費、産業廃棄物税相当額を控除した金額											
C-Ⅱ-1	現場管理費											
	新営工事		式	1.00								
	改修工事		式	1.00								
	現場経費 計											
	工事原価											
	工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
A	直接工事費											
1	新営工事	建築	式	1.00								
	改修工事	建築	式	1.00								
	新営工事	電気	式	1.00								
	改修工事	電気	式	1.00								
	新営工事	機械	式	1.00								
	改修工事	機械	式	1.00								
	小 計											
2	発生材処分費		式	1.00								
	小 計											
3	産業廃棄物税相当額		式	1.00								
	小 計											
	合 計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
B-1	積み上げ共通仮設費(別紙)											
	キャスターゲート	W5.0m×H1.8m 210日	カ所	1.00								
	仮囲い	波板垂鉛鉄板 H1.8m 210日	m	34.80								
	仮設鉄板敷き	210日	m <sup>2</sup>	620.00								
	揚重荷揚げ用機械	4.9t吊	台日	2.00								
	交通誘導員	A	日	10.00								
	室内空気汚染測定費(バッジ)											
	普通作業員		人工	1.00								
	測定資材費	2個/室	室	1.00								
	アスベスト含有事前調査費	現地調査	室	12.00								
	〃	報告書作成	室	12.00								
	六価クロム溶出試験費		ヶ所	1.00								
	計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	建築 直接工事費											
I	体育館	改修										
		一般	式	1								
		発生材処分費	式	1								
		産業廃棄物税相当税	式	1								
II	渡り廊下	新営	式	1								
	計											
		一般										
		発生材処分費										
		産業廃棄物税相当税										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
I	体育館	改修										
1	直接仮設工事	一般	式	1								
2	屋根改修工事	一般	式	1								
3	外壁改修工事	一般	式	1								
4	建具改修工事	一般	式	1								
5	内部改修工事	一般	式	1								
6	外構工事	一般	式	1								
7	発生材積込み・運搬費	一般	式	1								
8	発生材処分費		式	1								
9	産業廃棄物税相当税		式	1								
	計											
		一般										
		発生材処分費										
		産業廃棄物税相当税										

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
1	直接仮設工事											
	【屋根改修工事】											
	墨出し		m <sup>2</sup>	1,215.00								
	養生		m <sup>2</sup>	1,215.00								
	整理清掃後片付け		m <sup>2</sup>	1,215.00								
	【外壁改修工事】											
	墨出し		m <sup>2</sup>	289.00								
	養生		m <sup>2</sup>	289.00								
	整理清掃後片付け		m <sup>2</sup>	289.00								
	枠組み本足場	手すり先行方式 建枠幅600	m <sup>2</sup>	905.00								
	仮設材運搬		m <sup>2</sup>	905.00	上記に含む							
	安全手すり	手すり先行方式 枠組み本足場用	m	172.00								
	仮設材運搬		m	172.00	上記に含む							
	ネット状養生シート	防災Ⅰ類	m <sup>2</sup>	905.00								
	仮設材運搬		m <sup>2</sup>	905.00	上記に含む							





	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
2	屋根改修工事											
	下屋根（平面） 屋根材下地共撤去		m <sup>2</sup>	3.10								
	【大屋根（曲面）】											
	水洗い工法		m <sup>2</sup>	1,181.00								
	下地調整RB種（ケレンB）		m <sup>2</sup>	1,181.00								
	錆止め塗料塗りC種		m <sup>2</sup>	1,181.00								
	フッ素樹脂ルーフペイント塗		m <sup>2</sup>	1,181.00								
	【大屋根（唐草）】											
	水洗い工法		m <sup>2</sup>	8.40								
	下地調整RB種（ケレンB）		m <sup>2</sup>	8.40								
	錆止め塗料塗りC種		m <sup>2</sup>	8.40								
	フッ素樹脂ルーフペイント塗		m <sup>2</sup>	8.40								
	【大屋根（ケラバ・破風）】											
	水洗い工法		m <sup>2</sup>	32.20								
	下地調整RB種（ケレンB）		m <sup>2</sup>	32.20								
	錆止め塗料塗りC種		m <sup>2</sup>	32.20								
	フッ素樹脂ルーフペイント塗		m <sup>2</sup>	32.20								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	【下屋根（廊下）】											
	水洗い工法		m <sup>2</sup>	72.10								
	下地調整RB種（ケレンB）		m <sup>2</sup>	72.10								
	錆止め塗料塗りC種		m <sup>2</sup>	72.10								
	フッ素樹脂ルーフペイント塗		m <sup>2</sup>	72.10								
	【下屋根（平面）】											
	水洗い工法		m <sup>2</sup>	75.20								
	下地調整RB種（ケレンB）		m <sup>2</sup>	75.20								
	錆止め塗料塗りC種		m <sup>2</sup>	75.20								
	フッ素樹脂ルーフペイント塗		m <sup>2</sup>	75.20								
	【下屋根（破風）】											
	水洗い工法		m <sup>2</sup>	21.30								
	下地調整RB種（ケレンB）		m <sup>2</sup>	21.30								
	錆止め塗料塗りC種		m <sup>2</sup>	21.30								
	フッ素樹脂ルーフペイント塗		m <sup>2</sup>	21.30								

[illegible]

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
3	外壁改修工事											
	【角波鋼板面（上部）】											
	水洗い工法		m <sup>2</sup>	680.00								
	下地調整RB種（ケレンB）		m <sup>2</sup>	680.00								
	錆止め塗料塗りC種		m <sup>2</sup>	680.00								
	D P 塗装C種1級		m <sup>2</sup>	680.00								
	【鋼板面（下部）】											
	水洗い工法		m <sup>2</sup>	203.00								
	下地調整RB種（ケレンB）		m <sup>2</sup>	203.00								
	錆止め塗料塗りC種		m <sup>2</sup>	203.00								
	D P 塗装C種1級		m <sup>2</sup>	203.00								
	【鉄骨柱・ブレース】											
	水洗い工法		m <sup>2</sup>	154.00								
	下地調整RB種（ケレンB）		m <sup>2</sup>	154.00								
	錆止め塗料塗りC種		m <sup>2</sup>	154.00								
	D P 塗装C種1級		m <sup>2</sup>	154.00								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	【軒天】											
	石綿大平板 t=5VP 撤去		m <sup>2</sup>	1.50								
	不燃ケイ酸カルシウム板t=6.0		m <sup>2</sup>	4.40								
	上記 EP塗装	素地ごしらえ共	m <sup>2</sup>	4.40								
	【廊下10】											
	ALC版t=50横張り		m <sup>2</sup>	21.40								
	上記アクリル系吹付タイル		m <sup>2</sup>	21.40								
	シーリング	10×10	m	64.40								
	笠木：ガルバリウム鋼板t=0.4曲げ加工		m	2.50								
	水切：ガルバリウム鋼板t=0.4加工		m	2.50								
	土台水切：カラー鉄板t=0.35		m	9.10								
	(コンクリート立上りH150)											
	コンクリート	24-18-25	m <sup>3</sup>	1.40								
	コンクリート打設手間		m <sup>3</sup>	1.40								
	ポンプ基本料金	50m <sup>3</sup> 以下	回	1.00								
	普通型枠		m <sup>2</sup>	2.70								
	型枠運搬費		m <sup>2</sup>	2.70								
	差し筋7mmφ-D13@200		カ所	50.00								
	コーナーD13		t	0.01								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	【鉄骨工事】											
	(材料費)											
	□-100×100×3.2	STKR400	t	0.30								
	C-100×50×20×2.3	SSC400	t	0.06								
	C-75×45×15×2.3	SSC400	t	0.30								
	PL-9	SN400B	t	0.02								
	PL-3.2	SN400B	t	0.01								
	中ボルト M12		本	11.00								
	ケミカルアンカー M12		本	14.00								
	(工場加工費)											
	工場加工組立（軽量鉄骨）		t	0.70								
	工場錆止め塗装	JIS K5674（1種）2回塗り	m <sup>2</sup>	39.90								
	工場溶接（隅肉溶接）	すみ肉6mm換算	m	0.30								
	運搬費	11 t	t	0.60								
	スラップ 控除		t	-0.02								
	(現場施工費)											
	現場建方・取付		t	0.60								
	現場建方トラッククレーン		台日	1.00								
	軽量鉄骨（母屋、胴縁の類）加工取付		t	0.60								
	中ボルト締付け	M12	本	11.00								
	計											





	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	(2) 改修											
	WD-1木製両引分け戸	W2600×H2000	カ所	1.00								
	WD-2木製両開き戸	W1600×H2000	カ所	2.00								
	WW-1木製面格子	W1735×H900	カ所	26.00								
	TB-1：トイレブース	W4409×H1850	カ所	1.00								
	TB-2：トイレブース	W2523×H1850	カ所	1.00								
	搬入設置費		式	1								
	引違窓サッシ交換	PGW-1, PGW-6, PGKW-1	ヶ所	186.00								
	引違窓戸車交換	PGW-1, PGW-6, PGKW-1	ヶ所	744.00								
	引違窓障子組み直し	PGW-1, PGW-6, PGKW-1	式	1								
	部品取替費		式	1								
	運搬費		式	1								
	計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
5	内部改修工事											
	(1) 撤去											
	床耐水合板t=12撤去		m <sup>2</sup>	81.10								
	床周囲材ﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ撤去		m	112.00								
	便所床はつり		m <sup>3</sup>	0.50								
	床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ W105撤去		m	112.00								
	巾木堅木H=75撤去		m	83.80								
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ 壁100角ﾀｲﾙ貼り撤去		m <sup>2</sup>	8.20								
	壁ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸW100撤去		m <sup>2</sup>	8.20								
	腰壁100角ﾀｲﾙ貼り撤去		m <sup>2</sup>	21.50								
	壁防水形複層塗材E撤去		m <sup>2</sup>	4.60								
	壁ｸﾛｽ撤去		m <sup>2</sup>	20.70								
	天井ｼﾞﾌﾞﾄｰﾝt=9張り撤去		m <sup>2</sup>	91.70								
	天井：ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾍﾞｰﾄﾞ t=5張り撤去		m <sup>2</sup>	21.10								
	ｱﾙﾐ見切縁撤去		m	2.20								
	ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去		m	54.00								
	窓ｽﾃｰﾙ格子撤去		カ所	26.00								
	ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞｲﾌﾞ・枠撤去		式	1.00								
	流し台撤去		式	1.00								
	ﾈｯﾄ撤去		式	1.00								
	ﾛｰﾌﾞ撤去		式	1.00								
	姿見鏡撤去		カ所	2.00								



	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	(2) 改修											
	【床】											
	サタ-掛けの上ホリウレン塗装		m <sup>2</sup>	766.00								
	既存床撤去フローリング張替		カ所	55.00								
	転ばし床H=100		m <sup>2</sup>	32.30								
	構造用合板t=12		m <sup>2</sup>	32.30								
	長尺塩ビシートt=2.0		m <sup>2</sup>	31.20								
	押出法ホリスチレンフォームt=50		m <sup>2</sup>	11.20								
	塩ビ製床下通気口Φ40@1820		カ所	4.00								
	開口 135×135		カ所	1.00								
	階段モルタル仕上げ		m <sup>2</sup>	8.70								
	【巾木】											
	堅木H=100 CL		m	33.80								
	長尺塩ビシートH=60立上げ		m <sup>2</sup>	1.50								
	既存ケレン (RC種) SOP	RC種	m <sup>2</sup>	20.80								
	〃	SOP B種	m <sup>2</sup>	20.80								
	ソフト巾木H=60		m	11.00								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	【木工事（材料費）】											
	（アリーナ 壁）											
	ヒバ防腐（無等級）		m³	0.90								
	杉（無等級）		m³	4.70								
	（便所 床・壁）											
	ヒバ防腐（無等級）		m³	1.10								
	【腰壁】											
	木製下地組（既存壁の上）手間		m²	113.00								
	ラワン合板 t =5.5下地		m²	113.00								
	シナ合板 t =5.5目透かし CL	シナ合板	m²	113.00								
	〃	CL 素地ごしらえ共	m²	113.00								
	【壁】											
	木製下地組（既存壁の上）手間		m²	51.20								
	構造用合板 t =21下地		m²	51.20								
	シナ合板 t =5.5目透かし CL	シナ合板	m²	51.20								
	〃	CL 素地ごしらえ共	m²	51.20								
	既存ケレン（RC種） SOP	RC種	m²	395.00								
	〃	SOP B種	m²	395.00								
	木製下地組		m²	11.50								
	フレキシブルボードt=5.0		m²	11.50								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	上記EP	素地ごしらえ共	m <sup>2</sup>	11.50								
	フレキシブルボードt=5.0		m <sup>2</sup>	17.30								
	上記EP	素地ごしらえ共	m <sup>2</sup>	17.30								
	既存ケレン（RC種） SOP	RC種	m <sup>2</sup>	22.20								
	〃	SOP B種	m <sup>2</sup>	22.20								
	軽量鉄骨壁下地	LGS65 @300	m <sup>2</sup>	22.30								
	グラスウールt=100 24kg		m <sup>2</sup>	22.30								
	石膏ボードt=12.5		m <sup>2</sup>	58.30								
	上記EP	素地ごしらえ共	m <sup>2</sup>	58.30								
	【天井】											
	ジプトント=9張り		m <sup>2</sup>	81.50								
	化粧石膏ボードt=9.5		m <sup>2</sup>	13.70								
	グラスウールt=100 24kg		m <sup>2</sup>	9.70								
	廻縁	塩ビ製	m	62.50								
	天井点検口	450角 アルミ製	カ所	6.00								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	【雑】											
	床周囲 材ﾌﾟﾚﾝｺﾞ ｴ15×25		m	111.00								
	ｺｰﾄﾗｲﾝ引き		式	1.00								
	ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽStPL1.2 幅120		m	54.00								
	半埋込型消火器ﾎﾞｯｸｽ		カ所	2.00								
	肘木 既存移設再取付		式	1.00								
	はしご専用アルミパイプ	Φ32 L=520	カ所	11.00								
	ｸﾛｽ張り		㎡	20.70								
	見切り25×130		m	22.80								
	上記CL	素地ごしらえ共	m	22.80								
	土間タイル	磁器質 100角	㎡	32.70								
	床モルタル塗り		㎡	32.70								
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ :ｽﾃﾝﾚｽ製甲板		m	8.20								
	換気設備補強材	L-50×50×5	カ所	5.00								
	【家具】											
	流し台	1900×500×H900	カ所	1.00								
	掃除用具入れ	600×450×2130/2230	カ所	2.00								
	姿見鏡	1800×55×1200	カ所	1.00								
	搬入設置費		式	1								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	【ステージ幕】											
	一文字幕	12300×1200、3寸フレンジ、校章	ヶ所	1.00								
	袖幕	1500×4500、3寸フレンジ	ヶ所	2.00								
	引幕	12600×5400、3寸フレンジ	ヶ所	1.00								
	見切幕	1800×5200	ヶ所	4.00								
	カスミ幕	12600×1100	ヶ所	2.00								
	バック幕	12600×5400	ヶ所	3.00								
	レール補修材	L=12600	ヶ所	4.00								
	梱包輸送費		式	1								
	取付施工費		式	1								
	【ギャラリー暗幕】											
	ギャラリー遮光カーテン	PGKW-1 3窓、5600×2500	ヶ所	10.00								
	紐引きレール	PGKW-1 3窓	ヶ所	10.00								
	梱包輸送費		式	1								
	取付施工費		式	1								
	計											



	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
6	外構工事											
	(1) 撤去											
	【花壇】											
	根切（小規模土工）	パ ック材 0.28m³	m³	10.70								
	埋戻し（小規模土工）	パ ック材 0.28m³	m³	6.50								
	構内敷き均し		m³	10.00								
	機械運搬費	パ ック材0.28m³ 排出ガス対策型	往復	1.00								
	コンクリート撤去（無筋）	コンクリートブレーカ	m³	4.20								
	【百葉箱】											
	百葉箱撤去	木製木箱+SUS製架台	ヶ所	1.00								
	【フェンス】											
	フェンス撤去	スチール製 Φ40 t2.3	m	28.00								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	(2) 新設											
	【ワイヤーメッシュフェンス】											
	フェンス	H=900 L=28.0m 基礎共	m	28.00								
	【砂利敷き】											
	砂利敷き	B種 t=60	m <sup>2</sup>	610.00								
	【防油堤 機械基礎】											
	遣方		m <sup>2</sup>	4.00								
	墨出し		m <sup>2</sup>	4.00								
	養生		m <sup>2</sup>	4.00								
	整理清掃後片付け		m <sup>2</sup>	4.00								
	根切（小規模土工）	ハックル 0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5.40								
	埋戻し（小規模土工）	ハックル 0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2.90								
	不用土場内敷き均し		m <sup>3</sup>	2.50								
	機械運搬費	片道30km以内 ハックル	往復	1.00								
	砂利地業	再生砕石RC-40-0 t=150	m <sup>3</sup>	0.70								
	基礎コンクリート	Fc=21N スランプ 15cm	m <sup>3</sup>	1.80								
	躯体コンクリート	Fc=21N スランプ 15cm	m <sup>3</sup>	2.60								
	打設手間	基礎コンクリート	m <sup>3</sup>	1.80								
	打設手間	躯体コンクリート	m <sup>3</sup>	2.60								
	ポンプ基本料金	50m3以下 基礎コンクリート	回	1.00								



	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
7	発生材積込み・運搬費											
	発生材積込み	無筋コンクリート	m3	0.30								
	〃	有筋コンクリート	m3	4.80								
	〃	木くず	m3	3.20								
	〃	廃石膏ボード	m3	0.80								
	〃	廃プラスチック	m3	0.08								
	〃	ガラス	m3	0.04								
	〃	陶磁器類	m3	2.00								
	〃	石綿含有成形板	m3	0.20								
	発生材運搬費	無筋コンクリート	m3	0.30								
	〃	有筋コンクリート	m3	4.80								
	〃	木くず	m3	3.20								
	〃	廃石膏ボード	m3	0.80								
	〃	廃プラスチック	m3	0.08								
	〃	ガラス	m3	0.04								
	〃	陶磁器類	m3	2.00								
	〃	石綿含有成形板	m3	0.20								
	計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
8	発生材処分費											
	発生材処分費	無筋コンクリート	t	0.40								
	〃	有筋コンクリート	t	11.50								
	〃	木くず	t	1.60								
	〃	廃石膏ボード	t	0.60								
	〃	廃プラスチック	t	0.03								
	〃	ガラス	t	0.04								
	〃	陶磁器類	t	1.80								
	〃	石綿含有成形板	t	0.10								
	スクラップ	H3 金属くず	t	-1.80								
	スクラップ	ステンレス	t	-0.20								
	計											



	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
Ⅱ	渡り廊下	新営										
1	直接仮設工事		式	1								
2	土工事		式	1								
3	コンクリート工事		式	1								
4	型枠工事		式	1								
5	鉄筋工事		式	1								
6	鉄骨工事		式	1								
7	既製コンクリート工事		式	1								
8	防水工事		式	1								
9	金属工事		式	1								
10	屋根工事		式	1								
11	左官工事		式	1								
12	金属製建具工事		式	1								
13	ガラス工事		式	1								
14	塗装工事		式	1								
15	内装工事		式	1								
	計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
1	直接仮設工事											
	遣方		m <sup>2</sup>	134.00								
	墨出し		m <sup>2</sup>	134.00								
	養生		m <sup>2</sup>	134.00								
	整理清掃後片付け		m <sup>2</sup>	134.00								
	枠組み本足場	手すり先行方式 建枠幅600	m <sup>2</sup>	269.00								
	仮設材運搬		m <sup>2</sup>	269.00	上記に含む							
	安全手すり	手すり先行方式 枠組み本足場用	m	56.80								
	仮設材運搬		m	56.80	上記に含む							
	ネット状養生シート	防災Ⅰ類	m <sup>2</sup>	269.00								
	仮設材運搬		m <sup>2</sup>	269.00	上記に含む							
	仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	m <sup>2</sup>	134.00								
	計											



	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
2	土工事											
	根切	つぼ、布堀	m³	118.00								
	床付け		m³	55.40								
	埋戻し	発生土	m³	65.20								
	機械運搬費	片道30km以内 バックホウ	往復	1.00								
	碎石敷（基礎下）	t=100	m³	5.80								
	ポリエチレンフォーム t=40	3種 b	m²	118.00								
	防湿ポリエチレンフィルム t=0.15		m²	118.00								
	レベル調整敷砂 t=30		m²	118.00								
	表層改良土 t=310	根切土使用 添加量90kg/m³	m³	36.50								
	計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
3	コンクリート工事											
	均しコンクリート	18N-15cm	m³	2.90								
	基礎コンクリート	21+3N-15cm	m³	29.70								
	土間コンクリート	18+3N-15cm	m³	19.20								
	打設手間	均しコンクリート	m³	2.90								
	ポンプ基本料金	50m3以下	回	1.00								
	打設手間	基礎コンクリート	m³	29.70								
	ポンプ基本料金	50m3以下	回	1.00								
	打設手間	土間コンクリート	m³	19.20								
	ポンプ基本料金	50m3以下	回	1.00								
	計											



[illegible]

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
6	鉄骨工事											
	【材料費】											
	(鋼管)											
	□-100×100×6	STKR400	t	0.20								
	□-100×100×4.5	STKR400	t	1.80								
	□-100×100×3.2	STKR400	t	0.20								
	□-75×75×3.2	STKR400	t	0.03								
	(H形鋼)											
	H-400×200×8×13	SS400	t	6.30								
	LH-175×90×3.2×4.5	SWH400L	t	0.06								
	H-200×100×5.5×8	SS400	t	1.00								
	LH-200×100×3.2×4.5	SWH400L	t	0.30								
	(溝形鋼)											
	[-100×50×5×7.5	SS400	t	2.20								
	(鋼板)											
	PL-22	SN490B	t	0.20								
	PL-16	SN490C	t	0.02								
	PL-9	SNR400B	t	0.08								
	PL-6	SN400B	t	0.30								
	PL-4.5	SN400B	t	0.01								
	PL-3.2	SN400B	t	0.04								
	丸鋼 ブレース M20	SS400	t	0.20								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	丸鋼 ブレース M 1 6	SS400	t	0.40								
	(軽量鉄骨)											
	C-100×50×20×3.2	SSC400	t	0.20								
	C-100×50×20×2.3	SSC400	t	0.10								
	C-75×45×15×2.3	SSC400	t	3.00								
	□-75×75×2.3	STKR400	t	0.50								
	(アンカーボルト)											
	M22 L=550	SNR490B	本	74.00								
	(中ボルト)											
	M16 (4.8T)	スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ	本	445.00								
	M12 (4.8T)	スﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ	本	308.00								
	トルシア型 HTB M20	S10T	本	37.00								
	トルシア型 HTB M16	S10T	本	98.00								
	ターンバックル M 2 0用		個	18.00								
	ターンバックル M 1 6用		個	78.00								
	【工場加工費】											
	工場加工組立		t	12.70								
	工場加工組立 (軽量鉄骨)		t	3.60								
	工場錆止め塗装	JIS K5674 (1種) 2回塗り	m <sup>2</sup>	645.00								
	工場溶接 (隅肉溶接)	すみ肉6mm換算	m	252.00								
	工場溶接 (溶込み溶接)	すみ肉6mm換算	m	5.50								

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
	運搬費	11 t	t	16.30								
	スクラップ 控除		t	-0.60								
	【現場施工費】											
	水平安全ネット		m <sup>2</sup>	134.00								
	現場建方・取付		t	16.30								
	現場建方トラックレーン		台日	1.00								
	軽量鉄骨（母屋、胴縁の類）加工取付		t	3.60								
	アンカーボルト締付け		本	74.00								
	中ボルト締付け	M16・M12	本	753.00								
	トルシア型高力ボルト締付け	M20・M16	本	135.00								
	吹付けロックウール t 25	耐火被覆	m <sup>2</sup>	408.00								
	計											







	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
9	金属工事											
	(外部)											
	土台水切：カラー鉄板 t 0.35		m	51.70								
	既製アルミ庇		カ所	3.00								
	EXP. Jカバー（壁～壁）	アルミ製 1時間耐火仕様	m	25.20								
	EXP. Jカバー（屋根～壁）	アルミ製 1時間耐火仕様	m	7.50								
	(内部)											
	軽量鉄骨壁下地	65形 @300 直張り用	m <sup>2</sup>	188.00								
	壁下地開口補強	扉等三方補強 65形 W1800×H2000程度	カ所	5.00								
	壁下地開口補強	扉等三方補強 65形 W900×H2000程度	カ所	4.00								
	軽量鉄骨天井下地	19形 @300 直張り用	m <sup>2</sup>	118.00								
	EXP. Jカバー（壁）	アルミ製 1時間耐火仕様	m	19.20								
	EXP. Jカバー（床）	ステンレス製 1時間耐火仕様	m	13.90								
	EXP. Jカバー（天井）	アルミ製 1時間耐火仕様	m	13.90								
	半ドーム型カーブミラー		カ所	2.00								
	計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
10	屋根工事											
	笠木：カラーガルバリウム鋼板t=0.5曲げ加工		m	61.30								
	平場：カラーガルバリウム鋼板t=0.8折版葺H=162	無機質フォームラスチックt=4.0裏打ち 雪止め付	m <sup>2</sup>	134.00								
	水切鉄板：カラーガルバリウム鋼板t=0.5		m <sup>2</sup>	47.30								
	上記 耐火野地板 t=18		m <sup>2</sup>	47.30								
	水止面戸：カラーガルバリウム鋼板	コーキング共	m	32.80								
	エブロン面戸：カラーガルバリウム鋼板t=0.5曲げ加工		m	118.00								
	タイトフレーム		m	133.00								
	内樋：谷コイル		m	24.10								
	下地：ポリエチレンフォームt=40		m <sup>2</sup>	31.20								
	上記 耐火野地板 t=18		m <sup>2</sup>	31.20								
	縦型ルーフドレン（金属屋根用）	100Φ	カ所	3.00								
	計											



	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
12	金属製建具工事											
	(アルミ製建具)											
	A D - 1	W1600×H1900	カ所	1.00								
	〃	W1600×H1900 防火設備	カ所	2.00								
	A D - 2	W1600×H1900	カ所	2.00								
	A W - 1	W1600×1900 防火設備	カ所	4.00								
	運搬費		式	1.00								
	取付調整費		式	1.00								
	(鋼製建具)											
	S D - 1	W1900×H2000 特定防火設備	カ所	2.00								
	運搬費		式	1.00								
	取付調整費		式	1.00								
	計											





	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
15	内装工事											
	床：長尺塩ビシートt=2.0		m <sup>2</sup>	132.00								
	巾木：ソフト巾木 H=60		m	72.90								
	壁：石膏ボード t=12.5		m <sup>2</sup>	223.00								
	石膏ボード 継目処理		m <sup>2</sup>	223.00								
	壁裏：グラスウールt=100 充填	24kg／m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	143.00								
	天井：化粧石膏ボード t=9.5		m <sup>2</sup>	122.00								
	天井廻り縁	塩ビ	m	88.20								
	天井裏：グラスウールt=100 充填	24kg／m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	122.00								
	額縁：ロックウール充填	t=50	m	36.20								
	計											



[illegible]

[illegible]

[illegible]

	名 称	仕 様		単	原 設 計				変 更 設 計				差 引
				位	数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	増 減
(1)	電灯幹線設備工事												
	EM-IE電線	5.5sq	ビット・天井	m	6								
	EM-IE電線	5.5sq	管内	m	4								
	EM-CEケーブル	38sq-2C	ビット・天井	m	52								
	EM-CEケーブル	38sq-2C	管内	m	3								
	EM-CETケーブル	60sq	ビット・天井	m	10								
	EM-CETケーブル	60sq	管内	m	1								
	ねじなし電線管	E51	いんぺい	m	3								
	ねじなし電線管電線管	E63	いんぺい	m	1								
	厚網電線管	G16	露出	m	4								
	フルボックス	SS500×500×200	0.90m <sup>2</sup>	個	1								
	接地工事	E(D) ELCB	10φ×1500L×1	箇所	1								
	接地極埋設標	金属製・接地抵抗測定		枚	1								
	小計												

	名 称	仕 様		単 位	原 設 計				変 更 設 計				差 引
					数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	増 減
(2)	電灯分岐設備工事												
	EM-IE電線	1. 6mm	線ぴ内	m	60								
	EM-EEFケーブル	1. 6mm-2C	ビット・天井	m	26								
	EM-EEFケーブル	1. 6mm-2C	線ぴ内	m	1								
	EM-EEFケーブル	1. 6mm-3C	ビット・天井	m	60								
	EM-EEFケーブル	1. 6mm-3C	線ぴ内	m	6								
	EM-EEFケーブル	2. 0mm-3C	ビット・天井	m	145								
	EM-FCPEEケーブル	1. 2mm-1P	ビット・天井	m	67								
	1種金属線ぴ	A形 (25. 4mm)		m	10								
	1種金属線ぴ 付属品	A形 (25. 4mm)	1個用スイッチボックス	個	2								
	1種金属線ぴ 付属品	A形 (25. 4mm)	2個用スイッチボックス	個	2								
	1種金属線ぴ	B形 (40. 4mm)		m	5								
	1種金属線ぴ 付属品	B形 (40. 4mm)	1個用スイッチボックス	個	4								
	2種金属線ぴ			m	24								
	2種金属線ぴ 付属品	ジョイントボックス	1方出	個	4								
	電灯分電盤	1L-1T		面	1								
	小形パターンケーブル設定器			台	1								

	名 称	仕 様		単 位	原 設 計				変 更 設 計				差 引
					数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	増 減
	照明器具	A		台	24								
	照明器具	B		台	14								
	照明器具	C1		台	9								
	照明器具	C2		台	1								
	照明器具	D		台	9								
	照明器具	E		台	6								
	照明器具	F		台	4								
	照明器具	G		台	2								
	照明器具	H		台	8								
	照明器具	I		台	4								
	熱線式自動スイッチ	(親機)	RAS	個	2								
	熱線式自動スイッチ	(子機)	CL	個	5								
	熱線式自動スイッチ	(子機)換気扇	CLK	個	2								
	熱線式用操作スイッチ		SL	個	1								
	熱線式用操作スイッチ	(2回路用)	SL2	個	2								
	多重伝送式リモコンスイッチ	5RM		個	1								
	多重伝送式リモコンスイッチ	8RM		個	1								

[illegible]

[illegible]



	名 称	仕 様		単	原 設 計				変 更 設 計				差 引
				位	数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	増 減
(4)	コンセント分岐設備工事												
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C	ピット・天井	m	170								
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C	線ぴ内	m	22								
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C	PF内	m	4								
	1種金属線ぴ	A形 (25.4mm)		m	22								
	1種金属線ぴ 付属品	A形 (25.4mm)	1個用スイッチボックス	個	11								
	合成樹脂可とう電線管	PF22	いんぺい	m	4								
	アウトレットボックス(カバー付き)	中型 44		個	13								
	埋込コンセント(金属プレート)	2P15A・接地極付×2		個	12								
	埋込コンセント(金属プレート)	2P15AE×2・ET×1		個	9								
	フロアコンセント	2P15A・接地極付×2	上下動式	個	3								
	防水コンセント	2P15A×2・ET×1	防雨型	個	1								
	バスプレート(金属製)	角型1連		個	2								
	小計												

	名 称	仕 様	単	原 設 計				変 更 設 計				差 引
			位	数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	増 減
(5)	設備機器用配線設備工事											
	EM-EEFケーブル	1. 6mm-3C	ピット・天井	m	330							
	EM-EEFケーブル	1. 6mm-3C	線ぴ内	m	5							
	EM-EEFケーブル	2. 0mm-3C	ピット・天井	m	122							
	EM-EEFケーブル	2. 0mm-3C	線ぴ内	m	2							
	EM-EEFケーブル	2. 0mm-3C	管内	m	1							
	1種金属線ぴ	A形 (25. 4mm)		m	2							
	1種金属線ぴ 付属品	A形 (25. 4mm)	1個用スイッチボックス	個	6							
	1種金属線ぴ	B形 (40. 4mm)		m	2							
	1種金属線ぴ 付属品	B形 (40. 4mm)	2個用スイッチボックス	個	1							
	ねじなし電線管	E25	露出	m	1							
	アウトレットボックス(カバー付き)	中型 44		個	11							
	カバープレート(金属製)	角型1連		個	8							
	埋込スイッチ(金属プレート)	PL付1P4A×5		個	1							
	埋込コンセント(金属プレート)	2P15AE×1・ET×1		個	1							
	埋込コンセント(金属プレート)	2P15A・接地極付×2		個	1							
	小計											

	名 称	仕 様		単	原 設 計				変 更 設 計				差 引
				位	数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	増 減
2	構内情報通信網設備工事												
	EM-UTPケーブル(CAT6)	0.5mm-4P	ビット・天井	m	10								
	EM-UTPケーブル(CAT6)	0.5mm-4P	線ぴ内	m	6								
	EM-UTPケーブル(CAT6)	0.5mm-4P	管内	m	38								
	ねじなし電線管	E19	露出	m	38								
	1種金属線ぴ	A形 (25.4mm)		m	6								
	1種金属線ぴ 付属品	A形 (25.4mm)	1個用スイッチボックス	個	2								
	フルボックス	SS150×150×100	0.105m <sup>2</sup>	個	9								
	壁付モジュラージャック	8極8芯		個	2								
	計												

	名 称	仕 様		単	原 設 計				変 更 設 計				差 引
				位	数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	増 減
3	情報表示設備工事												
	EM-AEケーブル	0.9mm-2C	ピット・天井	m	29								
	EM-AEケーブル	0.9mm-2C	管内	m	58								
	ねじなし電線管	E19	露出	m	58								
	フルボックス	SS150×150×100	0.105m <sup>2</sup>	個	17								
	壁掛け型子時計	D	ガード付	台	1								
	防火区画貫通処理	コンクリート壁・床	箇所	5									
	計												

	名 称	仕 様		単	原 設 計				変 更 設 計				差 引
				位	数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	増 減
4	音響設備工事												
	EM-音響ケーブル	4S6-EM	ピット・天井	m	3								
	EM-音響ケーブル	4S6-EM	線ぴ内	m	3								
	EM-音響ケーブル	4S6-EM	管内	m	17								
	EM-マイクケーブル	EM-L-4E6AT	ピット・天井	m	8								
	EM-マイクケーブル	EM-L-4E6AT	線ぴ内	m	6								
	EM-マイクケーブル	EM-L-4E6AT	管内	m	16								
	EM-同軸ケーブル	EM-5C-FB	ピット・天井	m	6								
	EM-同軸ケーブル	EM-5C-FB	線ぴ内	m	6								
	EM-同軸ケーブル	EM-5C-FB	管内	m	49								
	ねじなし電線管	E19	露出	m	81								
	1種金属線ぴ	A形 (25.4mm)		m	15								
	フルボックス	SS150×150×100	0.105m <sup>2</sup>	m	10								
	露出ボックス	1方出		個	4								

	名 称	仕 様		単	原 設 計				変 更 設 計				差 引
				位	数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	増 減
	音響ワゴン	木製ラック	外部入力ハﾟ裃	面	1								
		デﾟｼﾞﾀﾙステレオミキサー	SD/USB対応CDﾌﾟﾚｰﾔｰ										
		ワイヤレスチューナー(4波)	デﾟｼﾞﾀﾙﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ (100W×4)										
		主電源ハﾟ裃	引出しハﾟ裃										
	ワゴン接続ﾌﾟﾚｰﾄ			個	1								
	メインｽﾋﾟｰｶｰ	取付金具共		台	2								
	はね返りｽﾋﾟｰｶｰ	取付金具共		台	2								
	ワイヤレスアンテナ	防球ｶﾞｰﾄﾞ付		個	2								
	壁付型マイクコンセント			個	2								
	ワイヤレスマイク	ﾊﾝﾄﾞ型		本	4								
	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸマイク			本	2								
	卓上型マイクｽﾀﾝﾄﾞ			本	1								
	床上型マイクｽﾀﾝﾄﾞ			本	1								
	計												

	名 称	仕 様		単	原 設 計				変 更 設 計				差 引
				位	数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	増 減
5	拡声設備工事												
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C	ビット・天井	m	14								
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C	管内	m	49								
	EM-AEケーブル	1.2mm-3C	ビット・天井	m	48								
	EM-AEケーブル	1.2mm-3C	PF内	m	2								
	合成樹脂可とう電線管	PF16	いんぺい	m	2								
	ねじなし電線管	E19	露出	m	49								
	スイッチボックス(カバー付き)	1個用		個	0								
	フルボックス	SS150×150×100	0.105m <sup>2</sup>	m	20								
	天井埋込型スピーカー	ATT付		台	1								
	ワイトホンスピーカー	防球ガード付		台	4								
	防火区画貫通処理			か所	2								
	計												

	名 称	仕 様		単	原 設 計				変 更 設 計				差 引
				位	数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	増 減
6	防犯カメラ設備工事												
	EM-同軸ケーブル	EM-5C-FB	ピット・天井	m	85								
	EM-同軸ケーブル	EM-5C-FB	線ぴ内	m	2								
	EM-同軸ケーブル	EM-5C-FB	管内	m	32								
	1種金属線ぴ	A形 (25.4mm)		m	2								
	ねじなし電線管	E19	露出	m	32								
	フルボックス	SS150×150×100	0.105m <sup>2</sup>	m	9								
	屋外ドーム型AHDカメラ			台	2								
	計												



	名 称	仕 様		単	原 設 計				変 更 設 計				差 引
				位	数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	増 減
7	防犯設備工事												
	導入線(環境配慮型)	EM-1.2mm	PF内	m	30								
	導入線(環境配慮型)	EM-1.2mm	線ぴ内	m	4								
	導入線(環境配慮型)	EM-1.2mm	管内	m	101								
	1種金属線ぴ	A形 (25.4mm)		m	4								
	合成樹脂可とう電線管	PF22	いんぺい	m	30								
	ねじなし電線管	E19	露出	m	101								
	アウトレットボックス(カバー付き)	中型 44		個	14								
	カバープレート(金属製)	角型		枚	3								
	カバープレート(金属製)	丸型		枚	11								
	フルボックス	SS150×150×100	0.105m <sup>2</sup>	m	14								
	防火区画貫通処理			式	1								
	計												

[illegible]

[illegible]

	名 称	仕 様		単 位	原 設 計				変 更 設 計				差 引
					数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	増 減
1	電灯分岐設備工事												
	EM-EEFケーブル	1. 6mm-3C	ビッド・天井	m	90								
	EM-EEFケーブル	1. 6mm-3C	PF内	m	8								
	EM-EEFケーブル	2. 0mm-3C	ビッド・天井	m	9								
	EM-FCPEEケーブル	1. 2mm-1P	ビッド・天井	m	8								
	EM-FCPEEケーブル	1. 2mm-1P	PF内	m	2								
	1種金属線ぴ 付属品	A形 (25. 4mm)	2個用スイッチボックス	個	6								
	1種金属線ぴ 付属品	B形 (40. 4mm)	1個用スイッチボックス	個	2								
	合成樹脂可とう電線管	PF16	いんぺい	m	9								
	アウトレットボックス(カバー付き)	中型 44		個	6								
	埋込スイッチ(金属プレート)	3W4A×1		個	4								
	多重伝送式リモコンスイッチ	5RM		個	1								
	照明器具	C3	体育館・渡り廊下	台	12								
	照明器具	J		台	2								
	計												



[illegible]

	名 称	仕 様		単	原 設 計				変 更 設 計				差 引
				位	数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	増 減
4	拡声設備工事												
	EM-AEケーブル	1.2mm-3C	ピット・天井	m	56								
	EM-AEケーブル	1.2mm-3C	PF内	m	2								
	合成樹脂可とう電線管	PF16	いんぺい	m	2								
	アウトレットボックス(カバー付き)	大型 54		個	1								
	スイッチボックス(カバー付き)	1個用		個	1								
	フルボックス	SS150×150×100	0.105m <sup>2</sup>	個	7								
	天井埋込型スピーカー	ATT付		台	3								
	天井埋込型スピーカー			台	1								
	アッテネーター			台	1								
	計												

	名 称	仕 様		単 位	原 設 計				変 更 設 計				差 引
					数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	増 減
5	防犯設備工事												
	導入線(環境配慮型)	EM-1.2mm	PF内	m	30								
	導入線(環境配慮型)	EM-1.2mm	線ぴ内	m	4								
	導入線(環境配慮型)	EM-1.2mm	管内	m	101								
	1種金属線ぴ	A形 (25.4mm)		m	4								
	合成樹脂可とう電線管	PF22	いんぺい	m	30								
	ねじなし電線管	E19	露出	m	101								
	アウトレットボックス(カバー付き)	中型 44		個	14								
	カバープレート(金属製)	角型1連		枚	3								
	カバープレート(金属製)	丸型1連		枚	11								
	フルボックス	SS150×150×100	0.105m <sup>2</sup>	個	14								
	計												



	名 称	仕 様		単 位	原 設 計				変 更 設 計				差 引
					数量	単 価	金 額	備 考	数量	単 価	金 額	備 考	増 減
6	自動火災報知設備工事												
	EM-AEケーブル	0.9mm-2C	ビッド・天井	m	41								
	EM-HPケーブル	1.2mm-3P	ビッド・天井	m	25								
	EM-HPケーブル	1.2mm-5P	ビッド・天井	m	37								
	アウトレットボックス(カバー付き)	中型44		個	4								
	フルボックス	SS150×150×100	0.105m <sup>2</sup>	個	3								
	スポット型感知器	差動式2種		個	1								
	光電式スポット型感知器	3種		個	3								
	自動閉鎖装置	防火戸閉鎖用	ラッチ式	個	4								
	立会検査費	P型1級		工事	1								
	計												





[illegible]





	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
(2)	屋外給水設備											
	給水管											
	水道用ポリエチレン管	PP 50 地中	m	29								
	ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PD 40 地中	m	1								
	ポリ粉体ライニング鋼管	SGP-PB 40 屋外	m	3								
	水抜栓	40A×0.6L（浸透マスカバー付）	組	1								
	弁筐	VC-P	個	1								
	地中埋設標	鉄製	個	4								
	埋設テープ	150幅	m	29								
	保温工事費		式	1								
	配管土工事		式	1								
	小 計											

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
3	排水設備工事											
	排水管											
	硬質塩化ビニル管	VP 125 機械室・便所	m	1								
	硬質塩化ビニル管	VP 75 機械室・便所	m	4								
	硬質塩化ビニル管	VP 65 機械室・便所	m	1								
	硬質塩化ビニル管	VP 50 機械室・便所	m	3								
	硬質塩化ビニル管	VP 40 機械室・便所	m	2								
	硬質塩化ビニル管	VP 50 屋内一般	m	1								
	床上掃除口	C0A-125	個	1								
	床上掃除口	C0A-80	個	1								
	床上掃除口	C0A-65	個	2								
	床上掃除口	C0A-50	個	2								
	床上掃除口	C0A-40	個	1								
	流しトラップ	T14AA-50	個	1								
	保温工事費		式	1								
	配管切断接続費		式	1								
	計											











	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
(1)	機器設備											
	OH-1 遠赤外線暖房機	油焚きコーナー壁掛形遠赤外線放射	台	8								
		暖房入力 32.6KW 暖房出力 26.3KW										
		B/C内蔵形集中制御仕様										
		暖房機取付架台, 暖房機本体防球カバー,										
		SUS製パイプ(低圧損)100φ×2										
		排気管102φ×500L, 落球カバー, 燃料接続銅管										
	CP-1 屋内壁掛露出形集中制御盤	8台用(遠方操作盤含む)	面	1								
	TH 温度調節器	屋内取付形二位置式防球カバー付	個	2								
	試運転調整費		式	1								
	運送費		式	1								
	OT-1 オイルタンク	鋼板製丸形オイルタンク(1.0G)	基	1								
		貯蔵容量 灯油 942L(1K型)										
		タンク用屋根, キャップ 固定カバー(鍵付),										
		少量危険物貯蔵所表示板一式										
		油面計, 通気口, 給油口, 戻り口, ストレーナバルブ										



	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
(2)	配管設備											
	油送管											
	配管用炭素鋼管	SGP-黒 25 屋内一般	m	8								
	配管用炭素鋼管	SGP-黒 15 屋内一般	m	112								
	ポリエチレン被覆鋼管	P1H 25 屋外	m	5								
	ポリエチレン被覆鋼管	P1H 15 屋外	m	6								
	スパイラルダクト	100φ (給気管)	m	4								
	仕切弁(マリアフル)	MGV 15	個	2								
	仕切弁	GV 25	個	1								
	逆止弁(マリアフル)	MCV 15	個	1								
	ボール弁(灯油用)	BAV 15	個	8								
	フレキシブルジョイント(油用)	FJ 25	個	2								
	フレキシブルジョイント(油用)	FJ 15	個	3								
	スリーブキャップ	給排気筒100用	個	6								
	保温工事費		式	1								
	塗装工事費		式	1								
	配管切断接続費		式	1								
	小 計											





	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
(1)	機器設備											
	FE-8 排気ファン	低騒音形有圧換気扇	台	5								
		30cm×1, 370m3/h×30Pa										
		SUS製電動シャッター、バックガード、										
		SUS製ウェザークап(防虫網付)、他一式										
	OA-7 給気口	天井取付制気口	台	1								
		250φ×3×3, 420m3/h										
		電動ダンパー-250φ×3,										
		SUS製薄形VC300φ(網・ギヤリ付)×3										
	OA-8 給気口	天井取付制気口	台	1								
		250φ×3×3, 420m3/h										
		電動ダンパー-250φ×2,										
		SUS製薄形VC300φ(網・ギヤリ付)×3										
	換気口清掃費		式	1								
	小 計											









	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
(3)	計装工事											
	ケーブル	EM-CEE 1.25□×2C	m	123								
	ケーブル	EM-CEE 1.25□×5C	m	24								
	ケーブル	EM-CEE 2□×2C	m	58								
	ケーブル	EM-CEES 1.25□×2C	m	174								
	ケーブル	EM-CEES 1.25□×3C	m	13								
	ケーブル	600V_EM-CE 3.5□×3C	m	24								
	電線管	E19mm	本	6								
	電線管	E25mm	本	1								
	電線管	E31mm	本	42								
	溶融亜鉛メッキ電線管	G22mm	本	2								
	電線管付属品		式	1								
	露出スイッチボックス		個	2								
	ブルボックス	SS150×150×100	個	9								
	防水ブルボックス	150×150×100 SUS	個	1								
	ブリカ&コネクター	#17	組	8								
	ブリカ&コネクター	#30	組	1								
	ブリカ&コネクター	#24 WP	組	1								
	吊材料費及び支持具		式	1								
	雑材料・消耗品		式	1								
	試運転立会費		式	1								
	自動機器取付費		式	1								
	盤据付費		式	1								
	結線費		式	1								

















