

令和7年度 唐竹屯所（青森県平川市唐竹葎原84-5）

浄水の水質検査一覧表

No	項目名	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003								1			<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005								1			<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1			<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1			<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1			<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					<0.002								1			<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004								1			<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.15								1			0.15
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08								1			<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下					<0.1								1			<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002								1			<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005								1			<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					<0.001								1			<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.001								1			<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001								1			<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001								1			<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001								1			<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			0.12			0.07			<0.06		4	0.12	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.006			0.012			0.009			0.004		4	0.012	0.004	0.008
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.011			0.005			<0.003		4	0.011	<0.003	0.006
25	ジプロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001			0.001			<0.001			0.002		4	0.002	<0.001	0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.010			0.019			0.013			0.009		4	0.019	0.009	0.013
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.008			0.012			0.009			0.004		4	0.012	0.004	0.008
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.006			0.004			0.003		4	0.006	0.003	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下					<0.001								1			<0.001
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.01								1			<0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03								1			<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下					<0.01								1			<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					8.6								1			8.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.001								1			<0.001
38	塩化物イオン	200mg/l以下	11.3	10.9	10.5	11.8	12.8	14.0	14.5	15.2	13.2	12.1	11.5	14.0	12	15.2	10.5	12.7
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					17								1			17
40	蒸発残留物	500mg/l以下					76								1			76
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02								1			<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001								1			<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001								1			<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.002								1			<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005								1			<0.0005
46	有機物（TOC）	3mg/l以下	0.6	0.4	0.5	0.8	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.5	0.7	0.4	12	0.8	0.4	0.6
47	pH値	5.8～8.6	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	7.0	6.8	7.0	7.0	7.0	7.1	12	7.1	6.8	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			0
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素		0.56	0.56	0.52	0.36	0.36	0.24	0.36	0.38	0.54	0.48	0.58	0.60	12	0.60	0.24	0.46
	気温		16.6	20.7	27.3	30.6	32.8	27.8	15.7	5.3	1.1	0.6	3.4	3.1	12	32.8	0.6	15.4
	水温		10.7	13.0	14.8	20.3	22.5	23.5	20.3	14.9	10.5	7.1	5.3	6.8	12	23.5	5.3	14.1

令和7年度 尾崎屯所（青森県平川市尾崎浅井102-1）

浄水の水質検査一覧表

No	項目名	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003								1			<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005								1			<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1			<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1			<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1			<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					<0.002								1			<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004								1			<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.15								1			0.15
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08								1			<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下					<0.1								1			<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002								1			<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005								1			<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					<0.001								1			<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.001								1			<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001								1			<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001								1			<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001								1			<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			0.10			<0.06			<0.06		4	0.10	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.004			0.008			0.008			0.002		4	0.008	0.002	0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.011			0.007			<0.003		4	0.011	<0.003	0.006
25	ジプロモクロロメタン	0.1mg/l以下		<0.001			0.001			<0.001			0.001		4	0.001	<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.006			0.013			0.012			0.005		4	0.013	0.005	0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.008			0.006			<0.003		4	0.008	<0.003	0.005
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002			0.004			0.004			0.002		4	0.004	0.002	0.003
30	プロモホルム	0.09mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下					0.002								1			0.002
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.01								1			<0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03								1			<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下					<0.01								1			<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					8.8								1			8.8
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.001								1			<0.001
38	塩化物イオン	200mg/l以下	11.4	10.6	11.2	11.8	12.9	13.6	14.9	15.1	12.9	12.1	12.0	14.0	12	15.1	10.6	12.7
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					17								1			17
40	蒸発残留物	500mg/l以下		56			75			78			84		4	84	56	73
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02								1			<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001								1			<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001								1			<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.002								1			<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005								1			<0.0005
46	有機物（TOC）	3mg/l以下	0.6	0.4	0.5	0.8	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	12	0.8	0.4	0.6
47	pH値	5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.8	6.6	6.8	6.9	6.9	6.9	12	7.0	6.6	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			0
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素		0.62	0.54	0.58	0.52	0.44	0.50	0.38	0.48	0.60	0.52	0.60	0.60	12	0.62	0.38	0.53
	気温		16.8	19.3	28.9	27.5	30.7	27.2	15.3	5.3	1.3	1.0	3.6	3.7	12	30.7	1.0	15.1
	水温		11.0	10.8	12.5	20.3	19.6	20.2	17.2	10.8	7.5	4.8	4.3	6.1	12	20.3	4.3	12.1

No	項目名	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003								1			<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005								1			<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1			<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1			<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1			<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					<0.002								1			<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004								1			<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.16								1			0.16
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08								1			<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下					<0.1								1			<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002								1			<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005								1			<0.005
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					<0.001								1			<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.001								1			<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001								1			<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001								1			<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001								1			<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			0.10			<0.06			<0.06		4	0.10	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.006			0.012			0.008			0.003		4	0.012	0.003	0.007
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.005			0.006			<0.003		4	0.006	<0.003	0.004
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		<0.001			0.002			<0.001			0.001		4	0.002	<0.001	<0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.009			0.020			0.012			0.007		4	0.020	0.007	0.012
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.007			0.009			0.008			0.004		4	0.009	0.004	0.007
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.006			0.004			0.003		4	0.006	0.003	0.004
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下					0.002								1			0.002
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.01								1			<0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03								1			<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下					<0.01								1			<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					8.4								1			8.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.001								1			<0.001
38	塩化物イオン	200mg/l以下	11.3	10.8	10.6	11.9	12.9	13.9	14.7	15.0	13.1	12.1	10.6	14.0	12	15.0	10.6	12.6
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					18								1			18
40	蒸発残留物	500mg/l以下					76								1			76
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02								1			<0.02
42	ジオオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001								1			<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001								1			<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.002								1			<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005								1			<0.0005
46	有機物（TOC）	3mg/l以下	0.5	0.4	0.5	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.4	12	0.8	0.4	0.6
47	pH値	5.8～8.6	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.8	6.9	6.7	6.9	7.0	6.9	7.0	12	7.1	6.7	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			0
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素		0.46	0.50	0.48	0.38	0.40	0.22	0.36	0.42	0.52	0.46	0.50	0.50	12	0.52	0.22	0.43
	気温		16.6	20.5	26.7	28.5	32.5	27.4	15.1	6.1	2.3	0.8	2.3	3.1	12	32.5	0.8	15.2
	水温		11.1	13.2	15.8	20.6	23.2	23.6	20.1	14.5	10.5	7.1	5.4	6.9	12	23.6	5.4	14.3

No	項目名	水質基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均値
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			0
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003								1			<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005								1			<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1			<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1			<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1			<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					<0.002								1			<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					<0.004								1			<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.15								1			0.15
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08								1			<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下					<0.1								1			<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002								1			<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005								1			<0.005
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					<0.001								1			<0.001
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.001								1			<0.001
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001								1			<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001								1			<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001								1			<0.001
21	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			0.10			<0.06			<0.06		4	0.10	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.006			0.011			0.007			0.003		4	0.011	0.003	0.007
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.006			0.005			<0.003		4	0.006	<0.003	0.004
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		<0.001			0.002			<0.001			0.002		4	0.002	<0.001	0.001
26	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.009			0.019			0.010			0.008		4	0.019	0.008	0.012
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.006			0.011			0.008			0.003		4	0.011	0.003	0.007
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.006			0.003			0.003		4	0.006	0.003	0.004
30	ブromホルム	0.09mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下					0.057								1			0.057
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.01								1			<0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03								1			<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/l以下					0.02								1			0.02
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					8.5								1			8.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.001								1			<0.001
38	塩化物イオン	200mg/l以下	11.3	10.5	10.8	11.7	13.0	13.8	14.8	15.3	13.1	12.1	12.3	14.0	12	15.3	10.5	12.7
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下					18								1			18
40	蒸発残留物	500mg/l以下		55			76			74			84		4	84	55	72
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02								1			<0.02
42	ジオオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001								1			<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001								1			<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.002								1			<0.002
45	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005								1			<0.0005
46	有機物（TOC）	3mg/l以下	0.5	0.4	0.5	0.8	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	12	0.8	0.4	0.6
47	pH値	5.8～8.6	7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.8	6.6	6.8	6.9	6.9	6.9	12	7.0	6.6	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			0
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			0
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素		0.48	0.44	0.34	0.34	0.26	0.26	0.36	0.40	0.52	0.42	0.56	0.54	12	0.56	0.26	0.41
	気温		16.7	21.3	28.7	29.1	34.2	27.3	16.1	5.2	0.4	0.8	5.6	2.7	12	34.2	0.4	15.7
	水温		11.3	13.5	15.4	21.1	24.1	24.5	20.8	15.0	11.0	7.8	5.7	7.1	12	24.5	5.7	14.8