

工 事 総 括 表

工事概要	----- 施工延長 L = 40.84 m		
	主桁補修		
		1.00	式
	橋脚補修工		
		1.00	式
	伸縮装置補修工		
		1.00	式
	構造物撤去工		
		1.00	式
	仮設工		
		1.00	式
設計額		変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	
計算式	-----		

本工事費 工事数量総括表

502-210-0228

2 頁

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単	位	摘	要
《本工事費》									
施工延長 L = 40.84 m									
橋梁保全									
			レハヰル 1	1			式		
主桁補修									
			レハヰル 2	1			式		
浸透性保護塗装工									
			レハヰル 3	1			式		
表面被覆工（塗装工法）下地処理 高所作業車									
			レハヰル 4・5	173			m2		
浸透性保護塗装工 高分子系（ロー塗布工）高所作業車									
			レハヰル 4・5	173			m2		
表面被覆工（塗装工法）下地処理 固定足場									
			レハヰル 4・5	117			m2		
浸透性保護塗装工 高分子系（ロー塗布工）固定足場									
			レハヰル 4・5	117			m2		
橋脚補修工									
			レハヰル 2	1			式		

本工事費 工事数量総括表

502-210-0228

3 頁

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	摘 要
断面修復工			
レハヰル 3	1	式	
断面修復工（左官工法）			
レハヰル 4・5	1	構造物	
浸透性保護塗装工			
レハヰル 3	1	式	
表面被覆工（塗装工法） 下地処理 固定足場			
レハヰル 4・5	80	m2	
表面被覆工（塗装工法） 高分子系（ローラ塗装工） 固定足場			
レハヰル 4・5	80	m2	
保護コンクリート工			
レハヰル 3	1	式	
保護コンクリート工			
レハヰル 4・5	1	式	
伸縮装置補修工			
レハヰル 2	1	式	
伸縮継手工			
レハヰル 3	1	式	

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	摘 要
伸縮継手工			レハ`ル 4・5				
				1	式		
構造物撤去工			レハ`ル 2				
				1	式		
運搬処理工			レハ`ル 3				
				1	式		
殻運搬			レハ`ル 4・5				
				0.1	m3		
殻処分			レハ`ル 4・5				
				0.3	t		
仮設工			レハ`ル 2				
				1	式		
足場工			レハ`ル 3				
				1	式		
単管足場工			レハ`ル 4・5				
				1	式		
高所作業車			レハ`ル 3				
				1	式		

本工事費 工事数量総括表

502-210-0228

5 頁

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	摘 要
高所作業車			
レハ゜ル 4・5	8	日	
直接工事費計			
共通仮設			
レハ゜ル 1	1	式	
共通仮設費			
レハ゜ル 2	1	式	
安全費			
レハ゜ル 3	1	式	
高速道路車線切替規制回数			
レハ゜ル 4・5	1	式	
現場環境改善費（率分）			
レハ゜ル 3	1	式	
共通仮設費（率分）			
	1	式	
純工事費			

本工事費 工事数量総括表

502-210-0228

6 頁

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	摘 要
現場管理費			
	1	式	
工事原価			
一般管理費等			
	1	式	
工事価格			