

コンフューザーR を設置しよう！




交信攪乱剤の効果とメリットについてお知らせします。
積極的な設置をお願いします。

1


長く効き、複数の害虫に効果があります。
毎年継続すると害虫密度を低く保てます。

令和6年にコンフューザーRを設置した園地と設置しない園地で、モモシンクイガの誘引を調べたところ、長期間にわたって高い効果が確認されました。




コンフューザーRは、モモシンクイガ、ナシヒメシンクイ、リンゴコカクモンハマキ、ミダレカクモンハマキ、リンゴモンハマキに効果があります。

また、一部の殺虫剤が効きづらいリンゴコカクモンハマキにも効果があります。



ミダレカクモンハマキの被害軽減事例 (H11~14)



2


温暖化にも対応しています。

高温条件では、シンクイムシ類の卵のふ化が早まります（右図）。

15日間隔の薬剤散布では被害を防げない場合があります、追加散布や散布間隔の短縮が必要です。

一方、交信攪乱剤は成虫の発生期間中、切れ目無く作用します。

通常時と高温時における薬剤防除のイメージ図



3

追加散布のコストや労力を考えれば割安で、作物に残留する心配ありません。

コンフューザーRの県内価格※は、**主要な殺虫剤の1～2剤分の価格に相当**します。
※県、市町村の支援は含まれない

設置に要する時間は1人1時間で20a程度です。
目通りの高さの枝への取り付けで十分な効果があるため、はしごの利用は不要です。

なお、今後は利用出来る農薬が減少することが見込まれています。

追加散布の費用や散布の労力を考慮すると費用対効果は高いと言えます。

令和6年りんご病害虫防除暦に掲載されている有機リン剤のうち、今後、販売終了となるもの

エルサン水和剤40(令和7年9月末)
サイアノックス水和剤(令和7年9月末)
スミチオン水和剤40(令和8年9月末)

令和7年産でも設置をお願いします。

(問合先)

青森県農林水産部りんご果樹課 TEL 017-734-9492
平川市経済部農林課生産振興係 TEL 0172-55-5718