

地区名 岩館屯所(浄水)

平成24年度 水質検査結果一覧表

No	項目名	水質基準値	4/19	5/16	6/7	7/12	8/9	9/13	10/11	11/8	12/13	1/10	2/7	3/7	回数	最高	最低
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003								1	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005								1	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					<0.005								1	<0.005	<0.005
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		4	<0.001	<0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.26				0.25		0.17				0.26		4	0.26	0.17
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08								1	<0.08	<0.08
12	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下					<0.1								1	<0.1	<0.1
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002								1	<0.0002	<0.0002
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005								1	<0.005	<0.005
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
19	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
20	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			0.07		0.08				<0.06		4	0.08	<0.06
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002		<0.002				<0.002		4	<0.002	<0.002
22	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.002			0.005		<0.001				<0.001		4	0.005	<0.001
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		<0.004			<0.004		<0.004				<0.004		4	<0.004	<0.004
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001			0.002		0.002				0.002		4	0.002	0.001
25	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		4	<0.001	<0.001
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.005			0.012		0.004				0.004		4	0.012	0.004
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		<0.02			<0.02		<0.02				<0.02		4	<0.02	<0.02
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002			0.005		0.002				0.002		4	0.005	0.002
29	ブロモホルム	0.09mg/l以下		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		4	<0.001	<0.001
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008		<0.008				<0.008		4	<0.008	<0.008
31	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下					0.002								1	0.002	0.002
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.01								1	<0.01	<0.01
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03								1	<0.03	<0.03
34	銅及びその化合物	1mg/l以下					<0.01								1	<0.01	<0.01
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					9.7								1	9.7	9.7
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
37	塩化物イオン	200mg/l以下	13.4	9.7	10.1	9.3	11.5	11.7	17.6	15.2	13.4	12.2	14.9	15.1	12	17.6	9.3
38	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					15								1	15	15
39	蒸発残留物	500mg/l以下					65								1	65	65
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02								1	<0.02	<0.02
41	ジエオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001								1	<0.000001	<0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001								1	<0.000001	<0.000001
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.005								1	<0.005	<0.005
44	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005								1	<0.0005	<0.0005
45	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.9	0.4	0.4	12	0.9	0.4
46	pH値	5.8~8.6	7.0	7.2	7.2	7.1	7.0	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	12	7.2	6.9
47	味	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	12	なし	なし
48	臭気	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	12	なし	なし
49	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.3	<0.1
	残留塩素		0.48	0.54	0.60	0.50	0.42	0.36	0.44	0.55	0.46	0.50	0.54	0.52	12	0.60	0.36
	気温		8.0	16.0	20.0	24.0	26.0	25.0	19.0	14.0	-3.0	-7.0	2.0	3.0	12	26.0	-7.0
	水温		7.5	12.0	15.0	19.0	21.0	23.0	20.4	15.0	9.0	7.0	5.0	4.3	12	23.0	4.3

地区名 唐竹屯所(浄水)

平成24年度 水質検査結果一覧表

No	項目名	水質基準値	4/19	5/16	6/7	7/12	8/9	9/13	10/11	11/8	12/13	1/10	2/7	3/7	回数	最高	最低
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003								1	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005								1	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					<0.005								1	<0.005	<0.005
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		4	<0.001	<0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.26				0.24		0.17				0.24		4	0.26	0.17
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08								1	<0.08	<0.08
12	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下					<0.1								1	<0.1	<0.1
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002								1	<0.0002	<0.0002
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005								1	<0.005	<0.005
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
19	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
20	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			0.07		0.12				<0.06		4	0.12	<0.06
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002		<0.002				<0.002		4	<0.002	<0.002
22	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.003			0.005		0.001				0.002		4	0.005	<0.001
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		<0.004			0.005		<0.004				<0.004		4	0.005	<0.004
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001			0.002		0.003				0.003		4	0.003	0.001
25	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		4	<0.001	<0.001
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.007			0.012		0.007				0.009		4	0.012	0.007
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		<0.02			<0.02		<0.02				<0.02		4	<0.02	<0.02
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.005		0.003				0.004		4	0.005	0.003
29	ブロモホルム	0.09mg/l以下		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		4	<0.001	<0.001
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008		<0.008				<0.008		4	<0.008	<0.008
31	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下					0.002								1	0.002	0.002
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.01								1	<0.01	<0.01
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03								1	<0.03	<0.03
34	銅及びその化合物	1mg/l以下					<0.01								1	<0.01	<0.01
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					10.3								1	10.3	10.3
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
37	塩化物イオン	200mg/l以下	13.7	9.8	10.2	9.2	11.6	12.0	17.7	15.1	13.5	12.3	14.4	14.9	12	17.7	9.2
38	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					15								1	15	15
39	蒸発残留物	500mg/l以下					67								1	67	67
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02								1	<0.02	<0.02
41	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001								1	<0.000001	<0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001								1	<0.000001	<0.000001
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.005								1	<0.005	<0.005
44	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005								1	<0.0005	<0.0005
45	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	12	0.6	0.4
46	pH値	5.8~8.6	7.1	7.4	7.2	7.2	7.1	7.2	7.0	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	12	7.4	7.0
47	味	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	12	なし	なし
48	臭気	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	12	なし	なし
49	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.56	0.53	0.60	0.26	0.42	0.38	0.47	0.54	0.48	0.46	0.54	0.54	12	0.60	0.26
	気温		8.0	16.0	20.0	24.0	26.0	25.5	19.0	14.0	-3.0	-7.0	2.0	4.0	12	26.0	-7.0
	水温		7.8	11.2	15.8	23.2	20.5	22.5	20.5	14.5	8.2	6.0	5.0	4.3	12	23.2	4.3

地区名 尾崎屯所(浄水)

平成24年度 水質検査結果一覧表

No	項目名	水質基準値	4/19	5/16	6/7	7/12	8/9	9/13	10/11	11/8	12/13	1/10	2/7	3/7	回数	最高	最低
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003								1	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005								1	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					<0.005								1	<0.005	<0.005
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		4	<0.001	<0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.26				0.24		0.17				0.25		4	0.26	0.17
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08								1	<0.08	<0.08
12	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下					<0.1								1	<0.1	<0.1
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002								1	<0.0002	<0.0002
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005								1	<0.005	<0.005
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
19	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
20	塩素酸	0.6mg/l以下		<0.06			0.06		<0.06				<0.06		4	0.06	<0.06
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002		<0.002				<0.002		4	<0.002	<0.002
22	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.001			0.002		<0.001				<0.001		4	0.002	<0.001
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		<0.004			<0.004		<0.004				<0.004		4	<0.004	<0.004
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		<0.001			0.001		0.002				0.002		4	0.002	<0.001
25	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		4	<0.001	<0.001
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.003			0.006		0.003				0.004		4	0.006	0.003
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		<0.02			<0.02		<0.02				<0.02		4	<0.02	<0.02
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002			0.003		0.001				0.002		4	0.003	<0.001
29	ブロモホルム	0.09mg/l以下		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		4	<0.001	<0.001
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008		<0.008				<0.008		4	<0.008	<0.008
31	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下					0.002								1	0.002	0.002
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.01								1	<0.01	<0.01
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03								1	<0.03	<0.03
34	銅及びその化合物	1mg/l以下					<0.01								1	<0.01	<0.01
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					10.3								1	10.3	10.3
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
37	塩化物イオン	200mg/l以下	12.7	9.7	9.9	9.2	11.4	11.9	17.4	15.0	13.5	12.0	14.9	14.8	12	17.4	9.2
38	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					15								1	15	15
39	蒸発残留物	500mg/l以下					61								1	61	61
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02								1	<0.02	<0.02
41	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001								1	<0.000001	<0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001								1	<0.000001	<0.000001
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.005								1	<0.005	<0.005
44	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005								1	<0.0005	<0.0005
45	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5	12	0.7	0.3
46	pH値	5.8~8.6	7.0	7.2	7.2	7.0	6.9	7.1	6.8	6.9	7.0	6.9	6.8	6.8	12	7.2	6.8
47	味	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	12	なし	なし
48	臭気	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	12	なし	なし
49	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.59	0.65	0.66	0.34	0.50	0.54	0.50	0.56	0.48	0.56	0.58	0.58	12	0.66	0.34
	気温		8.0	16.0	20.0	24.0	26.0	26.5	19.0	14.0	-2.0	-7.0	2.0	4.0	12	26.5	-7.0
	水温		6.0	8.0	12.0	21.2	15.9	21.0	17.0	12.0	6.1	4.2	3.0	2.8	12	21.2	2.8

地区名 日沼屯所(浄水)

平成24年度 水質検査結果一覧表

No	項目名	水質基準値	4/19	5/16	6/7	7/12	8/9	9/13	10/11	11/8	12/13	1/10	2/7	3/7	回数	最高	最低
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					<0.0003								1	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					<0.00005								1	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下					<0.005								1	<0.005	<0.005
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001				<0.001		<0.001				<0.001		4	<0.001	<0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.25				0.25		0.17				0.24		4	0.25	0.17
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					<0.08								1	<0.08	<0.08
12	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下					<0.1								1	<0.1	<0.1
13	四塩化炭素	0.002mg/l以下					<0.0002								1	<0.0002	<0.0002
14	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					<0.005								1	<0.005	<0.005
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
16	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
17	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
19	ベンゼン	0.01mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
20	塩素酸	0.6mg/l以下		0.08			<0.06		0.07				<0.06		4	0.08	<0.06
21	クロロ酢酸	0.02mg/l以下		<0.002			<0.002		<0.002				<0.002		4	<0.002	<0.002
22	クロロホルム	0.06mg/l以下		0.002			0.003		<0.001				<0.001		4	0.003	<0.001
23	ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下		<0.004			<0.004		<0.004				<0.004		4	<0.004	<0.004
24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001			0.002		0.002				0.002		4	0.002	0.001
25	臭素酸	0.01mg/l以下		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		4	<0.001	<0.001
26	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.005			0.009		0.004				0.004		4	0.009	0.004
27	トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下		<0.02			<0.02		<0.02				<0.02		4	<0.02	<0.02
28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.002			0.004		0.002				0.002		4	0.004	0.002
29	ブロモホルム	0.09mg/l以下		<0.001			<0.001		<0.001				<0.001		4	<0.001	<0.001
30	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下		<0.008			<0.008		<0.008				<0.008		4	<0.008	<0.008
31	亜鉛及びその化合物	1mg/l以下					0.023								1	0.023	0.023
32	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					<0.01								1	<0.01	<0.01
33	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					<0.03								1	<0.03	<0.03
34	銅及びその化合物	1mg/l以下					<0.01								1	<0.01	<0.01
35	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					9.7								1	9.7	9.7
36	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					<0.001								1	<0.001	<0.001
37	塩化物イオン	200mg/l以下	13.1	9.8	10.1	9.3	11.3	11.7	17.4	15.1	13.4	12.0	14.9	15.1	12	17.4	9.3
38	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					15								1	15	15
39	蒸発残留物	500mg/l以下					70								1	70	70
40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					<0.02								1	<0.02	<0.02
41	ジェオスミン	0.00001mg/l以下					<0.000001								1	<0.000001	<0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下					<0.000001								1	<0.000001	<0.000001
43	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					<0.005								1	<0.005	<0.005
44	フェノール類	0.005mg/l以下					<0.0005								1	<0.0005	<0.0005
45	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	12	0.6	0.4
46	pH値	5.8~8.6	7.0	7.2	7.3	7.1	7.0	7.0	6.8	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9	12	7.3	6.8
47	味	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	12	なし	なし
48	臭気	異常でないこと	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	12	なし	なし
49	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5
50	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1
	残留塩素		0.58	0.55	0.28	0.46	0.20	0.10	0.55	0.50	0.48	0.55	0.58	0.58	12	0.58	0.10
	気温		8.0	16.0	21.0	24.0	27.0	27.0	19.0	14.0	-2.0	-7.0	2.0	5.0	12	27.0	-7.0
	水温		8.0	12.0	18.4	20.1	21.3	24.0	20.5	15.5	8.5	5.5	5.0	4.0	12	24.0	4.0